Objekt Nr.: Bauherr: Gewerk:

hier: Türliste AU/AN/BE: -/-/-



Tür	Raum	Tür-/Schloßmaße					Sc	chloßi	richtu	ng			Е	seschlag		Bemerkungen (Schonblech, Schloß, etc)
Nr.		TS	Mi	Dorn	Entf.	Nuß	le	la	re	ra	D/D	K/D	D/B	B/D S/	B B/S S/S	

## Türenliste / Einsteckschlösser

Tür	Raum	Tür-/Schloßmaße					So	chloß	richtur	Beschlag							Bemerkungen (Schonblech, Schloß, etc)	
Nr.		TS	Mi	Dorn	Entf.	Nuß	le	la	re	ra	D/D	K/D	D/B	B/I	D S/	B B/S	S/S	

## Legende:

- TS = Türstärke
- Mi = innenkannte Türblatt bis mitte Stulpschraube
- Dorn = Dornmaß vom Einsteckschloß
- Entf. = Entfernung vom Einsteckschloß
- Nuß = Viekantmaß vom Einsteckschloß
- le = links einwärts (Tür- Anschlagrichtung, betrachtet von der Zutrittskontrollseite)
- la = links auswärts (Tür- Anschlagrichtung, betrachtet von der Zutrittskontrollseite)
- re = rechts einwärts (Tür- Anschlagrichtung, betrachtet von der Zutrittskontrollseite)
- ra = rechts auswärts (Tür- Anschlagrichtung, betrachtet von der Zutrittskontrollseite)
- D/D = Drücker / Drücker
- K/D = aussen Knauf / innen Drücker
- D/B = aussen Drücker / innen Blindschild
- B/D = aussen Blindschild / innen Drücker
- S/B = aussen Schliesszylinder / innen Blindschild
- B/S = aussen Blindschild / innen Schliesszylinder
- S/S = aussen Schliesszylinder / innen Schliesszylinder